



Auftraggeber: Diözese Augsburg • Fronhof 4 • 86152 Augsburg
Pfarrei Maria Himmelfahrt • Admiral-Hipper-Straße 13 • 82362 Weilheim i.OB
vertreten durch das St. Ulrichswerk der Diözese Augsburg GmbH
H. Thomas Forster

Auftragnehmer: INGEVOST, Ingenieurbüro für Verkehrsuntersuchungen
im Orts- und Stadtbereich, Dipl.-Ing. Christian Fahnberg
Richard-Strauss-Straße 32 • 82152 PLANEGG
fon 089 899 302 83 • fax 089 899 302 85 • info@ingevost.de
Projektleitung: Dipl.-Ing. Christian Fahnberg

ANLASS

Die Diözese Augsburg plant in Weilheim auf den Grundstücken mit den Flurnummern 2264, 2264/13 und 2264/!0 die bestehende Bebauung durch sieben weitere Wohngebäude zu ergänzen.

Damit wird eine vorausgehende Planung dahingehend geändert, dass statt einem neuen Kirchenzentrum 2 Gebäude realisiert werden sollen, die ausschließlich dem Wohnen dienen.

Ein nicht unerheblicher Anteil der Wohnungen wird nach der „Einkommensorientierten Zusatzförderung • EOF“ und ist somit mit modifizierten Rahmenbedingungen realisiert werden.

Nachstehend das Städtebauliche Konzept, wie es die Planenden formuliert haben:

Städtebauliches Konzept

Räumlich gesehen liegt das zu überplanende Areal an einer Nahtstelle zwischen

- einer Bebauung mit linear ausgeformten, i.d.R. II + D hohen, mit geneigten Dächern gestalteten, Geschosswohnungsbauten im Norden,
- eher kleinteiligen Wohnformen im Westen und Süden (ebenfalls II + D und mit geneigten Dächern) und
- den Sonderbauten der Grundschule Weilheim am Hardt im Osten.

Auf diesen „genius loci“ reagiert der städtebauliche Entwurf mit insgesamt 7 aus der Umgebung entwickelten Baukörpern in einer maßstäblichen Körnigkeit, einer Höhenentwicklung mit II + D und einer Aufnahme des Themas „geneigten“ Dach“.

Dieser grundsätzliche, konzeptionelle Ansatz wird in Folge durch ein differenziertes Angebot an öffentlichen-/halböffentlichen Freiräumen mit hohen Nutzungs-/ und Aufenthaltsqualitäten ergänzt, im einzelnen:

- **„Grüne Mitte“**
Zentral und geschützt gelegen, sind hier eine Vielzahl von Nutzungen – vom Kinderspielplatz über „urban gardening“ + Kräutergarten bis zum „Treff“ für alle Generationen - als Angebot für die künftigen wie die heutigen Bewohner/-innen darstellbar. In die kleine Platzfläche integriert ist noch ein Ein-/Ausgang zur Tiefgarage und eine Gemeinschaftsraum für die gesmt Hausgemeinschaft. Mit der Umgebung vernetzt und von allen Richtungen erreichbar, ist dieser Bereich – im Sinne eines „Mehrwertes“ für die Stadtgesellschaft - gedacht
- **„Platz“**
Von der Kernstadt kommend, ist der Vorplatz des neuen Kirchenzentrums die „Adresse“ für das gesamte Quartier.
- **„Treffpunkte“**
Aus der notwendigen, inneren Durchwegung und Erschließung der bestehenden Gebäude entwickeln sich 2 weitere, kleine Platzflächen als Angebot für Kommunikation und Nachbarschaft.

In diesem Zusammenhang gilt es, die verkehrlichen Wirkungen des Vorhabens zu untersuchen.

Für den ursprünglichen Entwurf hat das Büro **INGEVOST • INGENieurbüro für Verkehrsuntersuchungen** im Orts- und STadtbereich • Dipl.-Ing. Christian Fahnberg, • Planegg im Jahr 2022 eine analoge Untersuchung erarbeitet.


Mit Schreiben vom 3.9.2024 wurde dieser erneute Auftrag erteilt.

Die seinerzeitigen Grundlagen sind in diesem Gutachten wiederholt.

Das neuerliche Verkehrsgutachten wird hiermit vorgelegt.


BESTANDSAUFNAHME VERKEHRSMENGEN

Am Donnerstag, dem 14.10.2021 wurde an den Knotenpunkten, die nachstehendem Plan zu entnehmen sind, das Verkehrsgeschehen per Video den ganzen Tag über aufgezeichnet.



Aus den Knotenströmen wurden die Querschnittsbelastungen abgeleitet.

Die Ergebnisse sind in nachstehenden Grafiken zusammengefasst dargestellt.




Verkehrsbelastung in KFZ/24h



Verkehrsbelastung in Schwerverkehr (SV)/24h



Verkehrslastmengen morgendliche Spitzenstunde 7:30 - 8:30 Uhr [KFZ/1h]




Verkehrslastmengen abendliche Spitzenstunde 16:45 - 17:45 Uhr [KFZ/1h]

Weitere Einzelheiten zu den Erhebungsergebnissen sind den Anlagen zu entnehmen.

Die Ergebnisse der Bestandserhebungen korrespondieren weitestgehend mit den Bestandserhebungen in der Verkehrsuntersuchung Weilheim von Prof. Dr.-Ing. H. Kurzak • München.

ERMITTLUNG DER VERKEHRLICHEN WIRKUNGEN AUS DEM VORHABEN

Das Verkehrsaufkommen von Baugebieten, die Wohnnutzungen vorsehen, wird aufbauend auf folgender Grafik ermittelt:



Quelle: Leitfaden zur Abschätzung der Verkehrserzeugung durch Vorhaben der Bauleitplanung
 veröffentlicht: Hessisches Landesamt für Straßen- und Verkehrswesen 1999

Verkehrsaufkommen

Das prognostizierte zusätzliche Verkehrsaufkommen bei der Realisierung der Planungen berechnet sich auf Basis üblicher Eckwerte wie in nachfolgender Tabelle dargestellt:

- Bewohner pro Wohneinheit: 1,6 bzw. 1,8 Bewohner je Wohneinheit
- werktägliche Wege pro Bewohner: 4,0
- Anteil KFZ-Verkehr: 80%
- Besetzungsgrad: 1,15 Pers./PKW
- Besucherverkehr: 1 Besuch/Wohneinheit >> 2 Wege/WE
- Wirtschaftsgüterverkehr: ca. 1% des KFZ-Verkehrsaufkommens


Wohneinheiten	Faktor EWO/WE	Nutzer	Basis	Wege/ EWO	Summe Wege	MIV-Anteil	Besetzungsgrad Pers/KFZ	Verk-Aufk. (KFZ-F/dw)
112	1,7	Bewohner	190,4	4,0	750	80%	1,15	520
	20%/WE	Besucher	30	2,0	60	60%	1,0	36
	3%	Güterverkehr						14

					810			570

Danach resultieren aus dem Wohnbauvorhaben werktäglich ca. 800 Wege bzw. 550 - 600 KFZ-Fahrten in der Summe beider Fahrtrichtungen.

Verkehrsverteilung

Die Verkehrsverteilung wird analog den Ergebnissen der Bestandserhebungen vorgenommen.



Ver- telung	Römerstr. Süd	Kaltenmoser Straße	Römerstr. Nord	Hardt- Kapellen- Straße		
A	40%	20%	20%	20%		
B	50%	25%	25%	0%		
	Römerstr. Süd	Kaltenmoser Straße	Römerstr. Nord	Hardt- Kapellen- Straße	Ist	Soll
A	130	65	65	65	325	320
B	125	60	60	0	245	250

Prognoseverkehrsmengen

In der nachstehenden Tabelle sind die Bestandszahlen und die verkehrlichen Wirkungen des Vorhabens als Neuverkehr zusammengestellt.

K Römerstraße / Hardtkapellenstraße						Neuverkehr	
Beziehung	KFZ/24h	SPHM	SPHA	Summe		zusätzlich	
	errechnet	erhoben		berechnet		KFZ/24h	Zusatzanteil
N >> S	1.700	117	149	266	15,6%	60	3,5%
N >> O	300	29	28	57	19,0%	65	21,7%
O >> N	300	35	28	63	21,0%	65	21,7%
O >> S	300	32	21	53	17,7%	65	21,7%
S >> O	300	36	23	59	19,7%	65	21,7%
S >> N	1.700	127	217	344	20,2%	60	3,5%
	4.600					380	8,3%
K Römerstraße / Kaltenmoserstraße							
	berechnet	erhoben			gesetzt		
N >> W	300	33	31	64	20%		
N >> S	850	89	85	174	20%	65	7,6%
S >> N	1.000	76	120	196	20%	65	6,5%
S >> W	1.200	85	130	215	18%	65	5,4%
W >> S	800	53	90	143	18%	65	8,1%
W >> N	400	20	55	75	20%		
	4.550					260	5,7%
K Römerstraße / Andreas-Schmidtner-Straße							
	erhoben						
N >> W	402	25	33	58	14,4%		
N >> S	1.338	116	135	251	18,8%	65	4,9%
N >> O	101	13	8	21	20,8%	60	59,4%
O >> N	164	21	17	38	23,2%	60	36,6%
O >> W	80	7	5	12	15,0%	10	12,5%
O >> S	70	18	2	20	28,6%	60	85,7%
S >> O	75	15	6	21	28,0%	60	80,0%
S >> N	1.659	134	191	325	19,6%	65	3,9%
S >> W	667	37	86	123	18,4%		
W >> S	661	23	31	54	8,2%		
W >> O	95	7	11	18	18,9%	10	10,5%
W >> N	293	15	25	40	13,7%		
	5.605					390	7,0%

Die Leistungsfähigkeit der drei relevanten Knotenpunkte wird zunächst für die Bestandszahlen überprüft.

Als Ergebnis der Überprüfung ist festzuhalten:

Morgendliche Spitzenstunde Knoten Römerstraße / Kaltenmoserstraße

*Hinweis: Diese Einmündung ist verkehrsrechtlich eine abknickende Vorfahrtsstraße.
 In dem zur Verfügung stehenden Programm ist eine derartige Konstellation nicht angeboten.
 Daher wird die Überprüfung auf Basis einer „normalen“ Einmündung gerechnet.*


Übersicht von 07:00 bis 08:00

Knotenpunktbezeichnung : Stadt Weilheim
 SPHM Römerstraße / Kaltenmoserstraße
 Name der Datei : G:\PROJEKTE\Weilheim (WHM)\A_WHM07_Pfarrheim Röm

Übersicht von 07:00 bis 08:00

Ström.	VZ	VZ	VZ	VZ	RS	RS	RS	RS	H	H	H	Fz.	Fz.	Fz.	QSV
	ges	mitt	85%	max	mitt	85%	95%	max	ges	mitt	max	ang.	abg.	wart.	
	[min]	[sec]	[sec]	[sec]	[Pkw-E]	[Pkw-E]	[Pkw-E]	[Pkw-E]	[-]	[-]	[-]	[Pkw-E]	[Pkw-E]	[Pkw-E]	[-]
2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	87	87	0	A
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	35	35	0	A
4	5,0	14,8	19,0	57,2	0,0	0	0	3	22	1,1	4	20	20	0	A
6	11,1	12,5	14,0	48,9	0,1	0	1	3	57	1,1	3	54	54	0	A
7	15,7	11,1	14,0	31,1	0,1	0	1	3	88	1,0	3	85	85	0	A
8	0,7	0,5	4,0	19,1	0,0	0	0	2	9	0,1	3	82	82	0	A
Sum	32,5	5,4		57,2	0,0			3		0,5	4	363			

Übersicht von 07:00 bis 08:00



C=Kaltenmoserstr.
 B=Römerstr. Süd
 D=
 A=Römerstr. Nord

Abendliche Spitzenstunde Knoten Römerstraße / Kaltenmoserstraße

Übersicht von 16:30 bis 17:30

Knotenpunktbezeichnung : Stadt Weilheim


SPHA Römerstraße / Kaltenmoserstraße

Name der Datei : G:\PROJEKTE\Weilheim (WHM)\A_WHM07_Pfarrheim Rör

Übersicht von 16:30 bis 17:30

Strom	VZ	VZ	VZ	VZ	RS	RS	RS	RS	H	H	H	Fz.	Fz.	Fz.	QSV
	ges	mitt	85%	max	mitt	85%	95%	max	ges	mitt	max	ang.	abg.	wart.	
	[min]	[sec]	[sec]	[sec]	[Pkw-E]	[Pkw-E]	[Pkw-E]	[Pkw-E]	[-]	[-]	[-]	[Pkw-E]	[Pkw-E]	[Pkw-E]	[-]
2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	83	83	0	A
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	32	32	0	A
4	15,6	16,5	22,0	72,6	0,1	0	1	4	69	1,2	6	57	57	0	A
6	19,9	13,2	15,0	61,5	0,1	0	1	4	107	1,2	5	90	90	0	A
7	22,0	11,1	14,0	26,9	0,1	0	1	4	125	1,1	4	119	119	0	A
8	1,5	0,7	4,0	24,1	0,0	0	0	3	19	0,1	4	137	137	0	A
Sum	59,0	6,8		72,6	0,1			4		0,6	6	518			

Übersicht von 16:30 bis 17:30



C=Kaltenmoserstr.
 B=Römerstr. Süd
 D=
 A=Römerstr. Nord

Morgendliche Spitzenstunde Knoten Römerstraße / Hardtkapellenstraße

Übersicht von 07:00 bis 08:00

Knotenpunktbezeichnung : Stadt Weilheim


SPHM Römerstraße / Hardtkapellenstraße

Name der Datei : G:\PROJEKTE\Weilheim (WHM)\A_WHM07__Pfarrheim Rön

Übersicht von 07:00 bis 08:00

Strom	VZ	VZ	VZ	VZ	RS	RS	RS	RS	H	H	H	Fz.	Fz.	Fz.	QSV
	ges	mitt	85%	max	mitt	85%	95%	max	ges	mitt	max	ang.	abg.	wart.	
	[min]	[sec]	[sec]	[sec]	[Pkw-E]	[Pkw-E]	[Pkw-E]	[Pkw-E]	[-]	[-]	[-]	[Pkw-E]	[Pkw-E]	[Pkw-E]	[-]
1	5,5	11,2	14,0	24,2	0,0	0	0	3	30	1,0	3	30	30	0	A
2	0,4	0,2	4,0	12,5	0,0	0	0	3	5	0,0	3	116	116	0	A
8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	129	129	0	A
9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	36	36	0	A
10	7,9	14,4	18,0	67,4	0,1	0	1	3	35	1,1	3	33	33	0	A
12	7,6	12,7	14,0	47,7	0,0	0	0	2	38	1,1	3	36	36	0	A
Sum	21,3	3,4		67,4	0,0			3		0,3	3	378			

Übersicht von 07:00 bis 08:00



C=
 B=Römerstr. Süd
 D=Hardtkapellenstr.
 A=Römerstr. Nord

Abendliche Spitzenstunde Knoten Römerstraße / Hardtkapellenstraße

Übersicht von 16:30 bis 17:30

Knotenpunktbezeichnung : Stadt Weilheim


SPHA Römerstraße / Hardtkapellenstraße

Name der Datei : G:\PROJEKTE\Weilheim (WHM)\A_WHM07_Pfarrheim Rön

Übersicht von 16:30 bis 17:30

Strom	VZ	VZ	VZ	VZ	RS	RS	RS	RS	H	H	H	Fz.	Fz.	Fz.	QSV
	ges	mitt	85%	max	mitt	85%	95%	max	ges	mitt	max	ang.	abg.	wart.	
	[min]	[sec]	[sec]	[sec]	[Pkw-E]	[Pkw-E]	[Pkw-E]	[Pkw-E]	[-]	[-]	[-]	[Pkw-E]	[Pkw-E]	[Pkw-E]	[-]
1	5,6	11,7	14,0	24,3	0,0	0	0	3	29	1,0	3	29	29	0	A
2	0,6	0,2	4,0	19,4	0,0	0	0	2	8	0,1	4	148	148	0	A
8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	219	219	0	A
9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	23	23	0	A
10	5,8	15,3	20,0	48,7	0,0	0	0	2	24	1,1	3	23	23	0	A
12	6,2	13,1	16,0	34,4	0,0	0	0	2	31	1,1	3	28	28	0	A
Sum	18,2	2,3		48,7	0,0			3		0,2	4	470			.

Übersicht von 16:30 bis 17:30



C=Römerstr. Süd
 D=Hardtkapellenstr.
 A=Römerstr. Nord

Morgendliche Spitzenstunde Knoten Römerstraße / Andreas-Schmidtner-Straße

Übersicht von 07:00 bis 08:00

Knotenpunktbezeichnung : Stadt Weilheim


SPHM Römerstraße / Andreas Schmidtner-Straße

Name der Datei : G:\PROJEKTE\Weilheim (WHM)\A_WHM07_Pfarrheim Röm

Übersicht von 07:00 bis 08:00

Strom	VZ ges	VZ mitt	VZ 85%	VZ max	RS mitt	RS 85%	RS 95%	RS max	H ges	H mitt	H max	Fz. ang.	Fz. abg.	Fz. wart.	QSV
	[min]	[sec]	[sec]	[sec]	[Pkw-E]	[Pkw-E]	[Pkw-E]	[Pkw-E]	[-]	[-]	[-]	[Pkw-E]	[Pkw-E]	[Pkw-E]	[-]
1	2,3	11,1	14,0	31,9	0,0	0	0	2	13	1,0	2	13	13	0	A
2	0,2	0,1	4,0	9,3	0,0	0	0	2	2	0,0	2	116	116	0	A
3	0,0	0,1	4,0	10,0	0,0	0	0	1	1	0,0	3	25	25	0	A
4	3,7	14,9	19,0	50,4	0,0	0	0	2	16	1,1	4	15	15	0	A
5	1,8	14,6	19,0	36,6	0,0	0	0	2	8	1,1	3	7	7	0	A
6	14,7	12,6	14,0	48,9	0,1	0	1	4	76	1,1	4	70	70	0	A
7	7,1	11,2	14,0	27,1	0,0	0	0	2	39	1,0	3	38	38	0	A
8	0,6	0,3	4,0	22,7	0,0	0	0	4	8	0,1	5	139	139	0	A
9	0,1	0,2	4,0	12,1	0,0	0	0	1	1	0,1	3	16	16	0	A
10	5,4	16,8	24,0	64,6	0,0	0	0	3	21	1,1	3	19	19	0	A
11	1,5	14,4	18,0	39,7	0,0	0	0	1	7	1,1	3	6	6	0	A
12	4,9	12,8	15,0	41,9	0,0	0	0	2	24	1,1	3	23	23	0	A
Sum	42,2	5,2		64,6	0,0			4		0,4	5	487			

Übersicht von 07:00 bis 08:00



C=Andreas-Schmidtner-Str.
 B=Römerstr. Süd
 D=Andreas-Schmidtner-Str.
 A=Römerstr. Nord

Abendliche Spitzenstunde Knoten Römerstraße / Andreas-Schmidtner-Straße

Übersicht von 16:30 bis 17:30


Knotenpunktbezeichnung : Stadt Weilheim

SPHA Römerstraße / Andreas Schmidtner-Straße

Name der Datei : G:\PROJEKTE\Weilheim (WHM)\A_WHM07_Pfarrheim Rör

Übersicht von 16:30 bis 17:30															
Strom	VZ ges [min]	VZ mitt [sec]	VZ 85% [sec]	VZ max [sec]	RS mitt [Pkw-E]	RS 85% [Pkw-E]	RS 95% [Pkw-E]	RS max [Pkw-E]	H ges [-]	H mitt [-]	H max [-]	Fz ang. [Pkw-E]	Fz abg. [Pkw-E]	Fz wart. [Pkw-E]	QSV [-]
1	1,5	11,7	14,0	25,7	0,0	0	0	1	8	1,0	1	8	8	0	A
2	0,1	0,1	4,0	12,0	0,0	0	0	1	2	0,0	2	135	135	0	A
3	0,0	0,1	4,0	16,3	0,0	0	0	1	1	0,0	3	32	32	0	A
4	6,9	17,4	25,0	64,3	0,1	0	1	3	27	1,2	4	24	24	0	A
5	3,1	17,4	23,0	96,9	0,0	0	0	2	12	1,1	4	11	11	0	A
6	13,9	13,2	15,0	48,6	0,1	0	1	3	72	1,1	4	63	63	0	A
7	17,0	11,5	14,0	36,1	0,1	0	1	3	96	1,1	5	89	89	0	A
8	2,2	0,7	4,0	22,2	0,0	0	0	3	29	0,2	4	193	193	0	A
9	0,1	0,7	4,0	12,6	0,0	0	0	1	1	0,2	3	6	6	0	A
10	0,9	24,1	33,0	113,7	0,0	0	0	1	2	1,0	1	2	2	0	B
11	1,3	16,6	21,0	53,7	0,0	0	0	2	5	1,0	2	5	5	0	A
12	3,8	13,1	15,0	33,0	0,0	0	0	2	18	1,0	2	18	18	0	A
Sum	50,8	5,2		113,7	0,0			3		0,5	5	585			
Übersicht von 16:30 bis 17:30															

Übersicht von 16:30 bis 17:30



C=Andreas-Schmidtner-Str.
 B=Römerstr. Süd
 D=Andreas-Schmidtner-Str.
 A=Römerstr. Nord

FAZIT der Überprüfung der Leistungsfähigkeit

Die Ergebnisse der Überprüfung der Leistungsfähigkeit haben ergeben, dass alle Knotenpunkte entlang der Römerstraße für die Bestandssituation ausreichend leistungsfähig sind.

Die ermittelten Reserven sind so groß, dass Verkehrszuwächse, die für die einzelnen Verkehrsbeziehungen i.d.R. im einstelligen Bereich liegen, auch komplikationslos abgewickelt werden können.

INPUTDATEN für Schallberechnungen

Folgende Daten sind einer Schallberechnung zugrunde zu legen:

Bestand

Querschnitt	KFZ tags	KFZ nachts	KFZ/24h	mt KFZ/h	p1t %	p1n %	mn KFZ/h	p1n %	p1n %
Römerstraße Nord	3.851	106	3.957	240	2,5%	1,3%	13	1,89%	0,94%
	97,3%	2,7%							
A.-Schmidtner-Str. O	575	17	592	36	2,96%	0,87%	2	0,00%	11,76%
	97,1%	2,9%							
Römerstraße Süd	4.383	104	4.487	274	1,83%	1,12%	13	2,88%	0,00%
	97,7%	2,3%							
A.-Schmidtner-Str. W	2.171	79	2.250	136	3,04%	1,15%	5	2,70%	2,70%
	96,5%	3,5%							
Hartkapellenstr.	1.152	47	1.199	72	4,95%	0,67%	6	2,13%	0,00%
	96,1%	3,9%							

Prognose

Querschnitt	KFZ tags	KFZ nachts	KFZ/24h	mt KFZ/h	p1t %	p1n %	mn KFZ/h	p1n %	p1n %
Römerstraße Nord	4.038	112	4.150	252	2,5%	1,3%	14	1,89%	0,94%
	97,3%	2,7%							
A.-Schmidtner-Str. O	704	21	725	44	2,96%	0,87%	3	0,00%	11,76%
	97,1%	2,9%							
Römerstraße Süd	4.494	106	4.600	281	1,83%	1,12%	13	2,88%	0,00%
	97,7%	2,3%					0		
A.-Schmidtner-Str. W	2.195	80	2.275	137	3,04%	1,15%	10	2,70%	2,70%
	96,5%	3,5%							
Hartkapellenstr.	1.345	55	1.400	84	4,95%	0,67%	7	2,13%	0,00%
	96,1%	3,9%							

Welche Konsequenzen die Schallwirkungsberechnungen für das Projekt bedeuten, ist deren Ergebnis vorbehalten.

GESAMTFAZIT

Die Diözese Augsburg • Fronhof 4, 86152 Augsburg und die Pfarrei Mariä Himmelfahrt • Admiral-Hipper-Straße 13, 82362 Weilheim i. OB beabsichtigen in Weilheim auf den Grundstücken mit den Flur-Nr. 2264, 2264/13 und 2264/10

- östlich der Römerstraße
- nördlich der Andreas-Schmidtner-Straße und
- südlich der Hardtkapellenstraße

den Neubau von insgesamt 112 Wohnungen (davon 48 EOF-gefördert) in insgesamt sieben Baukörpern.

In einem Bauleitplanverfahren wird dieses Vorhaben planreif gemacht.

In diesem Zusammenhang ist eine Untersuchung der verkehrlichen Wirkungen erforderlich.

Wegen einer mangelnden Datenlage im konkreten Einzugsbereich wurden an den relevanten Knotenpunkten der Römerstraße Bestandserhebungen mit folgenden Ergebnissen durchgeführt.

- Römerstraße südlich und nördlich der Hardtkapellenstraße knapp 4.000 KFZ/24h
- Römerstraße südlich der Andreas-Schmidtner-Straße knapp 4.500 KFZ/24h

Diese Daten korrespondieren gut mit den Bestandszahlen aus der VU von Prof. Dr.-Ing. H. Kurzak von 2017 für das weitere Umfeld.


Aus dem Vorhaben resultieren als Neuverkehr – auf Basis üblicher Ansätze – in der Hardtkapellenstraße ca. 350 Wege bzw. 315 KFZ-Fahrten, in der Andreas-Schmidtner-Straße rechnerisch 170 Wege bzw. 115 KFZ-Fahrten – insgesamt demnach zwischen 400 - 450 KFZ-Fahrten in der Summe beider Richtungen. Für das umliegende Straßennetz bedeutet dies eine Mehrung des KFZ-Verkehrs um weniger als 5%.

Untersuchungen der Leistungsfähigkeit der bestehenden Knotenpunkte haben ergeben, dass diese eine so große Reserve haben, dass der Mehrverkehr ohne jegliche Leistungseinbußen gewährleistet ist.

Vor dem Hintergrund vorstehender Ergebnisse können es nicht verkehrliche Themen sein, die zu einer Ablehnung des Projektes führen.

Kritisch könnte allenfalls angemerkt werden, dass so viele der angebotenen Fahrradstände in der Tiefgarage angeboten werden. Will man Radverkehr fördern, so sollten diese ebenerdig positioniert werden.

Planegg, im November 2024



Dipl.-Ing. Christian Fahnberg
Verkehrs- und Stadtplaner
BayAK (Stadtplanerliste), FGSV, VSVI, SRL



Stadt Weilheim

Zählstelle: K02 Römerstraße / Hardtkapellenstraße

Zu-/ Ablauf 1: Römerstr. Nord
Zu-/ Ablauf 2: Hardtkapellenstr.
Zu-/ Ablauf 3: Römerstr. Süd

Zähltag: Do., 14.10.2021

Zählzeit: 07:00 Uhr - 09:00 Uhr und 15:30 Uhr - 17:30 Uhr

Summe Zählzeit

FZ-ART	1-2	1-3	1-4	2-1	2-3	2-4	3-1	3-2	3-4	4-1	4-2	4-3	Zu. 1	Zu. 2	Zu. 3	Zu. 4	Ab. 1	Ab. 2	Ab. 3	Ab. 4	K-Sum
RAD	11	130	0	13	104	0	87	65	0	0	0	0	141	117	152	0	100	76	234	0	410
KRAD	1	8	0	0	0	0	7	2	0	0	0	0	9	0	9	0	7	3	8	0	18
PKW	102	445	0	99	82	0	575	78	0	0	0	0	547	181	653	0	674	180	527	0	1381
BUS	3	4	0	2	0	0	2	7	0	0	0	0	7	2	9	0	4	10	4	0	18
LFW	4	23	0	8	6	0	35	8	0	0	0	0	27	14	43	0	43	12	29	0	84
LKW	0	3	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	3	1	3	0	3	0	4	0	7
LZ	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
KFZ	110	483	0	110	89	0	622	95	0	0	0	0	593	199	717	0	732	205	572	0	1509
SV	3	7	0	3	1	0	5	7	0	0	0	0	10	4	12	0	8	10	8	0	26
PV	106	457	0	101	82	0	584	87	0	0	0	0	563	183	671	0	685	193	539	0	1417
GV	4	26	0	9	7	0	38	8	0	0	0	0	30	16	46	0	47	12	33	0	92
FZ-ART	1-2	1-3	1-4	2-1	2-3	2-4	3-1	3-2	3-4	4-1	4-2	4-3	Zu. 1	Zu. 2	Zu. 3	Zu. 4	Ab. 1	Ab. 2	Ab. 3	Ab. 4	K-Sum

gemeinsame Spitzenstunde morgens/ vormittags 07:15 Uhr - 08:15 Uhr

FZ-ART	1-2	1-3	1-4	2-1	2-3	2-4	3-1	3-2	3-4	4-1	4-2	4-3	Zu. 1	Zu. 2	Zu. 3	Zu. 4	Ab. 1	Ab. 2	Ab. 3	Ab. 4	K-Sum
RAD	1	46	0	5	38	0	14	13	0	0	0	0	47	43	27	0	19	14	84	0	117
KRAD	1	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	2	0	3	0	2	2	1	0	5
PKW	25	108	0	32	29	0	118	30	0	0	0	0	133	61	148	0	150	55	137	0	342
BUS	1	1	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	2	1	3	0	1	4	1	0	6
LFW	2	6	0	1	3	0	6	2	0	0	0	0	8	4	8	0	7	4	9	0	20
LKW	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2
LZ	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
KFZ	29	117	0	35	32	0	127	36	0	0	0	0	146	67	163	0	162	65	149	0	376
SV	1	2	0	2	0	0	1	3	0	0	0	0	3	2	4	0	3	4	2	0	9
PV	27	110	0	33	29	0	120	34	0	0	0	0	137	62	154	0	153	61	139	0	353
GV	2	7	0	2	3	0	7	2	0	0	0	0	9	5	9	0	9	4	10	0	23
FZ-ART	1-2	1-3	1-4	2-1	2-3	2-4	3-1	3-2	3-4	4-1	4-2	4-3	Zu. 1	Zu. 2	Zu. 3	Zu. 4	Ab. 1	Ab. 2	Ab. 3	Ab. 4	K-Sum

gemeinsame Spitzenstunde nachmittags 16:15 Uhr - 17:15 Uhr

FZ-ART	1-2	1-3	1-4	2-1	2-3	2-4	3-1	3-2	3-4	4-1	4-2	4-3	Zu. 1	Zu. 2	Zu. 3	Zu. 4	Ab. 1	Ab. 2	Ab. 3	Ab. 4	K-Sum
RAD	0	27	0	2	26	0	32	18	0	0	0	0	27	28	50	0	34	18	53	0	105
KRAD	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	1	0	1	0	3	0	4
PKW	28	137	0	21	18	0	211	18	0	0	0	0	165	39	229	0	232	46	155	0	433
BUS	0	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3	1	1	0	1	1	3	0	5
LFW	0	6	0	6	3	0	5	4	0	0	0	0	6	9	9	0	11	4	9	0	24
LKW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KFZ	28	149	0	28	21	0	217	23	0	0	0	0	177	49	240	0	245	51	170	0	466
SV	0	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3	1	1	0	1	1	3	0	5
PV	28	143	0	22	18	0	212	19	0	0	0	0	171	40	231	0	234	47	161	0	442
GV	0	6	0	6	3	0	5	4	0	0	0	0	6	9	9	0	11	4	9	0	24
FZ-ART	1-2	1-3	1-4	2-1	2-3	2-4	3-1	3-2	3-4	4-1	4-2	4-3	Zu. 1	Zu. 2	Zu. 3	Zu. 4	Ab. 1	Ab. 2	Ab. 3	Ab. 4	K-Sum

Erläuterungen:

RAD = Fahrrad

KRAD = Kraftrad

PKW = Personenkraftwagen

BUS = Linien-/ Reisebus (mehr als 9 Insassen)

LFW = Lieferwagen

LKW = Lastkraftwagen (> 2.8t)

LZ = Lastzug / Sonderfahrzeuge

KFZ = Kraftfahrzeuge (KRAD+PKW+BUS+LFW+LKW+LZ)

SV = Schwerverkehr (BUS+LKW+LZ)

PV = Personenverkehr (KRAD+PKW+BUS)

GV = Güterverkehr (LFW+LKW+LZ)



Stadt Weilheim

Zählstelle: K03 Römerstraße / Kaltenmoserstraße

Zu-/ Ablauf 1: Römerstr. Nord
 Zu-/ Ablauf 2: Römerstr. Süd
 Zu-/ Ablauf 3: Kaltenmoserstr.

Zähltag: Do., 14.10.2021

Zählzeit: 07:00 Uhr - 09:00 Uhr und 15:30 Uhr - 17:30 Uhr

Summe Zählzeit

FZ-ART	1-2	1-3	1-4	2-1	2-3	2-4	3-1	3-2	3-4	4-1	4-2	4-3	Zu. 1	Zu. 2	Zu. 3	Zu. 4	Ab. 1	Ab. 2	Ab. 3	Ab. 4	K-Sum
RAD	107	47	0	65	28	0	22	39	0	0	0	0	154	93	61	0	87	146	75	0	308
KRAD	5	1	0	5	4	0	1	3	0	0	0	0	6	9	4	0	6	8	5	0	19
PKW	283	139	0	340	334	0	131	259	0	0	0	0	422	674	390	0	471	542	473	0	1486
BUS	2	1	0	1	3	0	0	4	0	0	0	0	3	4	4	0	1	6	4	0	11
LFW	18	9	0	29	19	0	6	13	0	0	0	0	27	48	19	0	35	31	28	0	94
LKW	3	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	4	1	1	0	2	3	1	0	6
LZ	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
KFZ	311	151	0	377	360	0	139	279	0	0	0	0	462	737	418	0	516	590	511	0	1617
SV	5	2	0	3	3	0	1	4	0	0	0	0	7	6	5	0	4	9	5	0	18
PV	290	141	0	346	341	0	132	266	0	0	0	0	431	687	398	0	478	556	482	0	1516
GV	21	10	0	31	19	0	7	13	0	0	0	0	31	50	20	0	38	34	29	0	101
FZ-ART	1-2	1-3	1-4	2-1	2-3	2-4	3-1	3-2	3-4	4-1	4-2	4-3	Zu. 1	Zu. 2	Zu. 3	Zu. 4	Ab. 1	Ab. 2	Ab. 3	Ab. 4	K-Sum

gemeinsame Spitzenstunde morgens/ vormittags 07:15 Uhr - 08:15 Uhr

FZ-ART	1-2	1-3	1-4	2-1	2-3	2-4	3-1	3-2	3-4	4-1	4-2	4-3	Zu. 1	Zu. 2	Zu. 3	Zu. 4	Ab. 1	Ab. 2	Ab. 3	Ab. 4	K-Sum
RAD	42	12	0	10	8	0	2	7	0	0	0	0	54	18	9	0	12	49	20	0	81
KRAD	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	1	3	0	4
PKW	82	28	0	71	78	0	18	47	0	0	0	0	110	149	65	0	89	129	106	0	324
BUS	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	1	1	0	0	2	2	0	4
LFW	4	3	0	4	4	0	2	5	0	0	0	0	7	8	7	0	6	9	7	0	22
LKW	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
LZ	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
KFZ	89	33	0	76	85	0	20	53	0	0	0	0	122	161	73	0	96	142	118	0	356
SV	2	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	3	2	1	0	1	3	2	0	6
PV	84	30	0	71	81	0	18	48	0	0	0	0	114	152	66	0	89	132	111	0	332
GV	5	3	0	5	4	0	2	5	0	0	0	0	8	9	7	0	7	10	7	0	24
FZ-ART	1-2	1-3	1-4	2-1	2-3	2-4	3-1	3-2	3-4	4-1	4-2	4-3	Zu. 1	Zu. 2	Zu. 3	Zu. 4	Ab. 1	Ab. 2	Ab. 3	Ab. 4	K-Sum

gemeinsame Spitzenstunde nachmittags 16:15 Uhr - 17:15 Uhr

FZ-ART	1-2	1-3	1-4	2-1	2-3	2-4	3-1	3-2	3-4	4-1	4-2	4-3	Zu. 1	Zu. 2	Zu. 3	Zu. 4	Ab. 1	Ab. 2	Ab. 3	Ab. 4	K-Sum
RAD	20	9	0	24	8	0	8	6	0	0	0	0	29	32	14	0	32	26	17	0	75
KRAD	3	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	2	3	1	0	6
PKW	76	30	0	116	114	0	53	88	0	0	0	0	106	230	141	0	169	164	144	0	477
BUS	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	2
LFW	6	1	0	11	5	0	2	1	0	0	0	0	7	16	3	0	13	7	6	0	26
LKW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KFZ	85	31	0	130	120	0	55	90	0	0	0	0	116	250	145	0	185	175	151	0	511
SV	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	2
PV	79	30	0	119	115	0	53	89	0	0	0	0	109	234	142	0	172	168	145	0	485
GV	6	1	0	11	5	0	2	1	0	0	0	0	7	16	3	0	13	7	6	0	26
FZ-ART	1-2	1-3	1-4	2-1	2-3	2-4	3-1	3-2	3-4	4-1	4-2	4-3	Zu. 1	Zu. 2	Zu. 3	Zu. 4	Ab. 1	Ab. 2	Ab. 3	Ab. 4	K-Sum

Erläuterungen:

RAD = Fahrrad

KRAD = Kraftrad

PKW = Personenkraftwagen

BUS = Linien-/ Reisebus (mehr als 9 Insassen)

LFW = Lieferwagen

LKW = Lastkraftwagen (> 2.8t)

LZ = Lastzug / Sonderfahrzeuge

KFZ = Kraftfahrzeuge (KRAD+PKW+BUS+LFW+LKW+LZ)

SV = Schwerverkehr (BUS+LKW+LZ)

PV = Personenverkehr (KRAD+PKW+BUS)

GV = Güterverkehr (LFW+LKW+LZ)



Stadt Weilheim

Zählstelle: K04 Hardtkapellenstraße / Weidenstraße

Zu-/ Ablauf 1: Weidenstr.
Zu-/ Ablauf 2: Hardtkapellenstr. Ost
Zu-/ Ablauf 3: Parkplatz
Zu-/ Ablauf 4: Hardtkapellenstr. West

Zähltag: Do., 14.10.2021

Zählzeit: 07:00 Uhr - 09:00 Uhr und 15:30 Uhr - 17:30 Uhr

Summe Zählzeit

FZ-ART	1-2	1-3	1-4	2-1	2-3	2-4	3-1	3-2	3-4	4-1	4-2	4-3	Zu. 1	Zu. 2	Zu. 3	Zu. 4	Ab. 1	Ab. 2	Ab. 3	Ab. 4	K-Sum
RAD	3	0	28	1	1	51	2	2	0	13	33	0	31	53	4	46	16	38	1	79	134
KRAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PKW	8	0	11	3	0	120	0	19	19	18	112	0	19	123	38	130	21	139	0	150	310
BUS	0	0	0	0	1	3	0	2	0	0	6	0	0	4	2	6	0	8	1	3	12
LFW	0	0	1	2	0	10	0	0	1	0	8	1	1	12	1	9	2	8	1	12	23
LKW	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	2
LZ	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	2	3
KFZ	8	0	13	5	1	135	0	22	20	18	127	1	21	141	42	146	23	157	2	168	350
SV	0	0	1	0	1	5	0	3	0	0	7	0	1	6	3	7	0	10	1	6	17
PV	8	0	11	3	1	123	0	21	19	18	118	0	19	127	40	136	21	147	1	153	322
GV	0	0	2	2	0	12	0	1	1	0	9	1	2	14	2	10	2	10	1	15	28
FZ-ART	1-2	1-3	1-4	2-1	2-3	2-4	3-1	3-2	3-4	4-1	4-2	4-3	Zu. 1	Zu. 2	Zu. 3	Zu. 4	Ab. 1	Ab. 2	Ab. 3	Ab. 4	K-Sum

gemeinsame Spitzenstunde morgens/ vormittags 07:15 Uhr - 08:15 Uhr

FZ-ART	1-2	1-3	1-4	2-1	2-3	2-4	3-1	3-2	3-4	4-1	4-2	4-3	Zu. 1	Zu. 2	Zu. 3	Zu. 4	Ab. 1	Ab. 2	Ab. 3	Ab. 4	K-Sum
RAD	0	0	11	1	1	17	0	0	0	0	6	0	11	19	0	6	1	6	1	28	36
KRAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PKW	3	0	3	0	0	35	0	12	14	3	17	0	6	35	26	20	3	32	0	52	87
BUS	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	4	0	0	3	1	4	0	5	1	2	8
LFW	0	0	1	2	0	5	0	0	0	0	4	0	1	7	0	4	2	4	0	6	12
LKW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LZ	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	2	3
KFZ	3	0	4	2	1	44	0	14	14	3	25	0	7	47	28	28	5	42	1	62	110
SV	0	0	0	0	1	4	0	2	0	0	4	0	0	5	2	4	0	6	1	4	11
PV	3	0	3	0	1	37	0	13	14	3	21	0	6	38	27	24	3	37	1	54	95
GV	0	0	1	2	0	7	0	1	0	0	4	0	1	9	1	4	2	5	0	8	15
FZ-ART	1-2	1-3	1-4	2-1	2-3	2-4	3-1	3-2	3-4	4-1	4-2	4-3	Zu. 1	Zu. 2	Zu. 3	Zu. 4	Ab. 1	Ab. 2	Ab. 3	Ab. 4	K-Sum

gemeinsame Spitzenstunde nachmittags 16:15 Uhr - 17:15 Uhr

FZ-ART	1-2	1-3	1-4	2-1	2-3	2-4	3-1	3-2	3-4	4-1	4-2	4-3	Zu. 1	Zu. 2	Zu. 3	Zu. 4	Ab. 1	Ab. 2	Ab. 3	Ab. 4	K-Sum
RAD	3	0	3	0	0	20	0	0	0	4	8	0	6	20	0	12	4	11	0	23	38
KRAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PKW	3	0	3	2	0	29	0	3	0	3	38	0	6	31	3	41	5	44	0	32	81
BUS	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
LFW	0	0	0	0	0	4	0	0	1	0	2	0	0	4	1	2	0	2	0	5	7
LKW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KFZ	3	0	3	2	0	34	0	3	1	3	40	0	6	36	4	43	5	46	0	38	89
SV	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
PV	3	0	3	2	0	30	0	3	0	3	38	0	6	32	3	41	5	44	0	33	82
GV	0	0	0	0	0	4	0	0	1	0	2	0	0	4	1	2	0	2	0	5	7
FZ-ART	1-2	1-3	1-4	2-1	2-3	2-4	3-1	3-2	3-4	4-1	4-2	4-3	Zu. 1	Zu. 2	Zu. 3	Zu. 4	Ab. 1	Ab. 2	Ab. 3	Ab. 4	K-Sum

Erläuterungen:

RAD = Fahrrad

KRAD = Kraftrad

PKW = Personenkraftwagen

BUS = Linien-/ Reisebus (mehr als 9 Insassen)

LFW = Lieferwagen

LKW = Lastkraftwagen (> 2.8t)

LZ = Lastzug / Sonderfahrzeuge

KFZ = Kraftfahrzeuge (KRAD+PKW+BUS+LFW+LKW+LZ)

SV = Schwerverkehr (BUS+LKW+LZ)

PV = Personenverkehr (KRAD+PKW+BUS)

GV = Güterverkehr (LFW+LKW+LZ)



Stadt Weilheim

Zählstelle: Q_K2_O Hardtkapellenstraße (östlich Römerstr.)

1 - 2 = Fahrtrichtung Westen
2 - 1 = Fahrtrichtung Osten

Zähltag: Do., 14.10.2021

Zählzeit: 00:00 Uhr - 24:00 Uhr (24h)

Summe Zählzeit

FZ-ART	1-2	1-3	1-4	2-1	2-3	2-4	3-1	3-2	3-4	4-1	4-2	4-3	Zu. 1	Zu. 2	Zu. 3	Zu. 4	Ab. 1	Ab. 2	Ab. 3	Ab. 4	K-Sum
RAD	277	0	0	249	0	0	0	0	0	0	0	0	277	249	0	0	249	277	0	0	526
KRAD	2	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	0	0	6	2	0	0	8
PKW	563	0	0	519	0	0	0	0	0	0	0	0	563	519	0	0	519	563	0	0	1082
BUS	7	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	7	41	0	0	41	7	0	0	48
LFW	29	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	29	20	0	0	20	29	0	0	49
LKW	7	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	7	3	0	0	3	7	0	0	10
LZ	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	2
KFZ	609	0	0	590	0	0	0	0	0	0	0	0	609	590	0	0	590	609	0	0	1199
SV	15	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	15	45	0	0	45	15	0	0	60
PV	572	0	0	566	0	0	0	0	0	0	0	0	572	566	0	0	566	572	0	0	1138
GV	37	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	37	24	0	0	24	37	0	0	61
FZ-ART	1-2	1-3	1-4	2-1	2-3	2-4	3-1	3-2	3-4	4-1	4-2	4-3	Zu. 1	Zu. 2	Zu. 3	Zu. 4	Ab. 1	Ab. 2	Ab. 3	Ab. 4	K-Sum

Zeitintervall 06:00 Uhr - 22:00 Uhr

FZ-ART	1-2	1-3	1-4	2-1	2-3	2-4	3-1	3-2	3-4	4-1	4-2	4-3	Zu. 1	Zu. 2	Zu. 3	Zu. 4	Ab. 1	Ab. 2	Ab. 3	Ab. 4	K-Sum
RAD	266	0	0	241	0	0	0	0	0	0	0	0	266	241	0	0	241	266	0	0	507
KRAD	2	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	0	0	6	2	0	0	8
PKW	537	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	537	500	0	0	500	537	0	0	1037
BUS	7	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	7	41	0	0	41	7	0	0	48
LFW	28	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	28	20	0	0	20	28	0	0	48
LKW	6	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	0	0	3	6	0	0	9
LZ	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	2
KFZ	581	0	0	571	0	0	0	0	0	0	0	0	581	571	0	0	571	581	0	0	1152
SV	14	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	14	45	0	0	45	14	0	0	59
PV	546	0	0	547	0	0	0	0	0	0	0	0	546	547	0	0	547	546	0	0	1093
GV	35	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	35	24	0	0	24	35	0	0	59
FZ-ART	1-2	1-3	1-4	2-1	2-3	2-4	3-1	3-2	3-4	4-1	4-2	4-3	Zu. 1	Zu. 2	Zu. 3	Zu. 4	Ab. 1	Ab. 2	Ab. 3	Ab. 4	K-Sum

gemeinsame Spitzenstunde morgens/ vormittags 07:15 Uhr - 08:15 Uhr

FZ-ART	1-2	1-3	1-4	2-1	2-3	2-4	3-1	3-2	3-4	4-1	4-2	4-3	Zu. 1	Zu. 2	Zu. 3	Zu. 4	Ab. 1	Ab. 2	Ab. 3	Ab. 4	K-Sum
RAD	43	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	43	15	0	0	15	43	0	0	58
KRAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PKW	61	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	61	55	0	0	55	61	0	0	116
BUS	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	5	1	0	0	6
LFW	4	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	0	0	3	4	0	0	7
LKW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LZ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
KFZ	67	0	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	67	63	0	0	63	67	0	0	130
SV	2	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	0	5	2	0	0	7
PV	62	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	62	60	0	0	60	62	0	0	122
GV	5	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	0	0	3	5	0	0	8
FZ-ART	1-2	1-3	1-4	2-1	2-3	2-4	3-1	3-2	3-4	4-1	4-2	4-3	Zu. 1	Zu. 2	Zu. 3	Zu. 4	Ab. 1	Ab. 2	Ab. 3	Ab. 4	K-Sum

gemeinsame Spitzenstunde nachmittags 16:15 Uhr - 17:15 Uhr

FZ-ART	1-2	1-3	1-4	2-1	2-3	2-4	3-1	3-2	3-4	4-1	4-2	4-3	Zu. 1	Zu. 2	Zu. 3	Zu. 4	Ab. 1	Ab. 2	Ab. 3	Ab. 4	K-Sum
RAD	29	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	29	18	0	0	18	29	0	0	47
KRAD	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
PKW	40	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	40	46	0	0	46	40	0	0	86
BUS	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	2	1	0	0	3
LFW	6	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	0	0	3	6	0	0	9
LKW	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
LZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KFZ	48	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	48	52	0	0	52	48	0	0	100
SV	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	4
PV	41	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	41	49	0	0	49	41	0	0	90
GV	7	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	7	3	0	0	3	7	0	0	10
FZ-ART	1-2	1-3	1-4	2-1	2-3	2-4	3-1	3-2	3-4	4-1	4-2	4-3	Zu. 1	Zu. 2	Zu. 3	Zu. 4	Ab. 1	Ab. 2	Ab. 3	Ab. 4	K-Sum

Erläuterungen:

RAD = Fahrrad

KRAD = Kraftrad

PKW = Personenkraftwagen

BUS = Linien-/ Reisebus (mehr als 9 Insassen)

LFW = Lieferwagen

LKW = Lastkraftwagen (> 2.8t)

LZ = Lastzug / Sonderfahrzeuge

KFZ = Kraftfahrzeuge (KRAD+PKW+BUS+LFW+LKW+LZ)

SV = Schwerverkehr (BUS+LKW+LZ)

PV = Personenverkehr (KRAD+PKW+BUS)

GV = Güterverkehr (LFW+LKW+LZ)

Stadt Weilheim

Zählstelle: Q_K2_O Hardtkapellenstraße (östlich Römerstr.)

1 - 2 = Fahrtrichtung Westen

2 - 1 = Fahrtrichtung Osten

0

Tages- / Nachtanteile

Zähltag: Do., 14.10.2021

Zählzeit: 00:00 Uhr - 24:00 Uhr (24h)

Summe Zählzeit

FZ-ART	1-2	1-3	1-4	2-1	2-3	2-4	3-1	3-2	3-4	4-1	4-2	4-3	Zu. 1	Zu. 2	Zu. 3	Zu. 4	Ab. 1	Ab. 2	Ab. 3	Ab. 4	K-Sum
RAD	277	0	0	249	0	0	0	0	0	0	0	0	277	249	0	0	249	277	0	0	526
KRAD	2	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	0	0	6	2	0	0	8
PKW	563	0	0	519	0	0	0	0	0	0	0	0	563	519	0	0	519	563	0	0	1082
BUS	7	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	7	41	0	0	41	7	0	0	48
LFW	29	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	29	20	0	0	20	29	0	0	49
LKW	7	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	7	3	0	0	3	7	0	0	10
LZ	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	2
KFZ	609	0	0	590	0	0	0	0	0	0	0	0	609	590	0	0	590	609	0	0	1199
PKW+LFW	592	0	0	539	0	0	0	0	0	0	0	0	592	539	0	0	539	592	0	0	1131
LKW1	14	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	14	44	0	0	44	14	0	0	58
LKW2	3	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	0	0	7	3	0	0	10
FZ-ART	1-2	1-3	1-4	2-1	2-3	2-4	3-1	3-2	3-4	4-1	4-2	4-3	Zu. 1	Zu. 2	Zu. 3	Zu. 4	Ab. 1	Ab. 2	Ab. 3	Ab. 4	K-Sum

Summe Tagesverkehr (06:00 - 22:00 Uhr)

FZ-ART	1-2	1-3	1-4	2-1	2-3	2-4	3-1	3-2	3-4	4-1	4-2	4-3	Zu. 1	Zu. 2	Zu. 3	Zu. 4	Ab. 1	Ab. 2	Ab. 3	Ab. 4	K-Sum
RAD	266	0	0	241	0	0	0	0	0	0	0	0	266	241	0	0	241	266	0	0	507
KRAD	2	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	0	0	6	2	0	0	8
PKW	537	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	537	500	0	0	500	537	0	0	1037
BUS	7	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	7	41	0	0	41	7	0	0	48
LFW	28	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	28	20	0	0	20	28	0	0	48
LKW	6	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	0	0	3	6	0	0	9
LZ	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	2
KFZ	581	0	0	571	0	0	0	0	0	0	0	0	581	571	0	0	571	581	0	0	1152
PKW+LFW	565	0	0	520	0	0	0	0	0	0	0	0	565	520	0	0	520	565	0	0	1085
LKW1	13	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	13	44	0	0	44	13	0	0	57
LKW2	3	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	0	0	7	3	0	0	10
FZ-ART	1-2	1-3	1-4	2-1	2-3	2-4	3-1	3-2	3-4	4-1	4-2	4-3	Zu. 1	Zu. 2	Zu. 3	Zu. 4	Ab. 1	Ab. 2	Ab. 3	Ab. 4	K-Sum

Stundenmittel Tagesverkehr (16h)

FZ-ART	1-2	1-3	1-4	2-1	2-3	2-4	3-1	3-2	3-4	4-1	4-2	4-3	Zu. 1	Zu. 2	Zu. 3	Zu. 4	Ab. 1	Ab. 2	Ab. 3	Ab. 4	K-Sum
KFZ	36	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	36	36	0	0	36	36	0	0	72
PKW+LFW	35	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	35	33	0	0	33	35	0	0	68
LKW1	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	3	1	0	0	4
LKW2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Zu/Ab 1	Zu/Ab 2	Zu/Ab 3	Zu/Ab 4
m _h (h)	72	72	0	0
p ₁ (%)	4,95%	4,95%	#DIV/0!	#DIV/0!
p ₂ (%)	0,87%	0,87%	#DIV/0!	#DIV/0!

Summe Nachtverkehr (22:00 - 06:00 Uhr)

FZ-ART	1-2	1-3	1-4	2-1	2-3	2-4	3-1	3-2	3-4	4-1	4-2	4-3	Zu. 1	Zu. 2	Zu. 3	Zu. 4	Ab. 1	Ab. 2	Ab. 3	Ab. 4	K-Sum
RAD	11	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	11	8	0	0	8	11	0	0	19
KRAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PKW	26	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	26	19	0	0	19	26	0	0	45
BUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LFW	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
LKW	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
LZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KFZ	28	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	28	19	0	0	19	28	0	0	47
PKW+LFW	27	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	27	19	0	0	19	27	0	0	46
LKW1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
LKW2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FZ-ART	1-2	1-3	1-4	2-1	2-3	2-4	3-1	3-2	3-4	4-1	4-2	4-3	Zu. 1	Zu. 2	Zu. 3	Zu. 4	Ab. 1	Ab. 2	Ab. 3	Ab. 4	K-Sum

Stundenmittel Nachtverkehr (8h)

FZ-ART	1-2	1-3	1-4	2-1	2-3	2-4	3-1	3-2	3-4	4-1	4-2	4-3	Zu. 1	Zu. 2	Zu. 3	Zu. 4	Ab. 1	Ab. 2	Ab. 3	Ab. 4	K-Sum
KFZ	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	2	4	0	0	6
PKW+LFW	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	2	3	0	0	5
LKW1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LKW2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LKW1 = LKW + BUS

LKW2 = KRAD + LZ

	Zu/Ab 1	Zu/Ab 2	Zu/Ab 3	Zu/Ab 4
m _h (h)	6	6	0	0
p ₁ (%)	2,13%	2,13%	#DIV/0!	#DIV/0!
p ₂ (%)	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!



Stadt Weilheim

Zählstelle: Q_K3_S Römerstraße (südlich Kaltenmoserstr.)

1 - 2 = Fahrtrichtung Süden
2 - 1 = Fahrtrichtung Norden

Zähltag: Do., 14.10.2021

Zählzeit: 00:00 Uhr - 24:00 Uhr (24h)

Summe Zählzeit

FZ-ART	1-2	1-3	1-4	2-1	2-3	2-4	3-1	3-2	3-4	4-1	4-2	4-3	Zu. 1	Zu. 2	Zu. 3	Zu. 4	Ab. 1	Ab. 2	Ab. 3	Ab. 4	K-Sum
RAD	344	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	344	350	0	0	350	344	0	0	694
KRAD	21	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	21	24	0	0	24	21	0	0	45
PKW	1674	0	0	1992	0	0	0	0	0	0	0	0	1674	1992	0	0	1992	1674	0	0	3666
BUS	26	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	26	10	0	0	10	26	0	0	36
LFW	89	0	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0	89	106	0	0	106	89	0	0	195
LKW	17	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	17	16	0	0	16	17	0	0	33
LZ	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	1	4	0	0	5
KFZ	1831	0	0	2149	0	0	0	0	0	0	0	0	1831	2149	0	0	2149	1831	0	0	3980
SV	47	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	47	27	0	0	27	47	0	0	74
PV	1721	0	0	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	1721	2026	0	0	2026	1721	0	0	3747
GV	110	0	0	123	0	0	0	0	0	0	0	0	110	123	0	0	123	110	0	0	233
FZ-ART	1-2	1-3	1-4	2-1	2-3	2-4	3-1	3-2	3-4	4-1	4-2	4-3	Zu. 1	Zu. 2	Zu. 3	Zu. 4	Ab. 1	Ab. 2	Ab. 3	Ab. 4	K-Sum

Zeitintervall 06:00 Uhr - 22:00 Uhr

FZ-ART	1-2	1-3	1-4	2-1	2-3	2-4	3-1	3-2	3-4	4-1	4-2	4-3	Zu. 1	Zu. 2	Zu. 3	Zu. 4	Ab. 1	Ab. 2	Ab. 3	Ab. 4	K-Sum
RAD	337	0	0	341	0	0	0	0	0	0	0	0	337	341	0	0	341	337	0	0	678
KRAD	20	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	20	24	0	0	24	20	0	0	44
PKW	1635	0	0	1924	0	0	0	0	0	0	0	0	1635	1924	0	0	1924	1635	0	0	3559
BUS	26	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	26	10	0	0	10	26	0	0	36
LFW	88	0	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	88	105	0	0	105	88	0	0	193
LKW	16	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	0	0	16	16	0	0	32
LZ	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	1	4	0	0	5
KFZ	1789	0	0	2080	0	0	0	0	0	0	0	0	1789	2080	0	0	2080	1789	0	0	3869
SV	46	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	46	27	0	0	27	46	0	0	73
PV	1681	0	0	1958	0	0	0	0	0	0	0	0	1681	1958	0	0	1958	1681	0	0	3639
GV	108	0	0	122	0	0	0	0	0	0	0	0	108	122	0	0	122	108	0	0	230
FZ-ART	1-2	1-3	1-4	2-1	2-3	2-4	3-1	3-2	3-4	4-1	4-2	4-3	Zu. 1	Zu. 2	Zu. 3	Zu. 4	Ab. 1	Ab. 2	Ab. 3	Ab. 4	K-Sum

gemeinsame Spitzenstunde morgens/ vormittags 07:15 Uhr - 08:15 Uhr

FZ-ART	1-2	1-3	1-4	2-1	2-3	2-4	3-1	3-2	3-4	4-1	4-2	4-3	Zu. 1	Zu. 2	Zu. 3	Zu. 4	Ab. 1	Ab. 2	Ab. 3	Ab. 4	K-Sum
RAD	48	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	48	18	0	0	18	48	0	0	66
KRAD	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	3	1	0	0	4
PKW	128	0	0	148	0	0	0	0	0	0	0	0	128	148	0	0	148	128	0	0	276
BUS	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	1	3	0	0	4
LFW	9	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0	0	9	9	0	0	18
LKW	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
LZ	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
KFZ	142	0	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	142	162	0	0	162	142	0	0	304
SV	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	2	4	0	0	6
PV	132	0	0	152	0	0	0	0	0	0	0	0	132	152	0	0	152	132	0	0	284
GV	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	10	10	0	0	20
FZ-ART	1-2	1-3	1-4	2-1	2-3	2-4	3-1	3-2	3-4	4-1	4-2	4-3	Zu. 1	Zu. 2	Zu. 3	Zu. 4	Ab. 1	Ab. 2	Ab. 3	Ab. 4	K-Sum

gemeinsame Spitzenstunde nachmittags 16:15 Uhr - 17:15 Uhr

FZ-ART	1-2	1-3	1-4	2-1	2-3	2-4	3-1	3-2	3-4	4-1	4-2	4-3	Zu. 1	Zu. 2	Zu. 3	Zu. 4	Ab. 1	Ab. 2	Ab. 3	Ab. 4	K-Sum
RAD	25	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	25	32	0	0	32	25	0	0	57
KRAD	4	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	0	0	3	4	0	0	7
PKW	162	0	0	232	0	0	0	0	0	0	0	0	162	232	0	0	232	162	0	0	394
BUS	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	1	3	0	0	4
LFW	6	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	6	11	0	0	11	6	0	0	17
LKW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KFZ	175	0	0	247	0	0	0	0	0	0	0	0	175	247	0	0	247	175	0	0	422
SV	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	1	3	0	0	4
PV	169	0	0	236	0	0	0	0	0	0	0	0	169	236	0	0	236	169	0	0	405
GV	6	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	6	11	0	0	11	6	0	0	17
FZ-ART	1-2	1-3	1-4	2-1	2-3	2-4	3-1	3-2	3-4	4-1	4-2	4-3	Zu. 1	Zu. 2	Zu. 3	Zu. 4	Ab. 1	Ab. 2	Ab. 3	Ab. 4	K-Sum

Erläuterungen:

RAD = Fahrrad

KRAD = Kraftrad

PKW = Personenkraftwagen

BUS = Linien-/ Reisebus (mehr als 9 Insassen)

LFW = Lieferwagen

LKW = Lastkraftwagen (> 2.8t)

LZ = Lastzug / Sonderfahrzeuge

KFZ = Kraftfahrzeuge (KRAD+PKW+BUS+LFW+LKW+LZ)

SV = Schwerverkehr (BUS+LKW+LZ)

PV = Personenverkehr (KRAD+PKW+BUS)

GV = Güterverkehr (LFW+LKW+LZ)



Stadt Weilheim

Zählstelle: Q_K3_S Römerstraße (südlich Kaltenmoserstr.)

1 - 2 = Fahrtrichtung Süden

2 - 1 = Fahrtrichtung Norden

0

Tages- / Nachtanteile

Zähltag: Do., 14.10.2021

Zählzeit: 00:00 Uhr - 24:00 Uhr (24h)

Summe Zählzeit

FZ-ART	1-2	1-3	1-4	2-1	2-3	2-4	3-1	3-2	3-4	4-1	4-2	4-3	Zu. 1	Zu. 2	Zu. 3	Zu. 4	Ab. 1	Ab. 2	Ab. 3	Ab. 4	K-Sum
RAD	344	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	344	350	0	0	350	344	0	0	694
KRAD	21	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	21	24	0	0	24	21	0	0	45
PKW	1674	0	0	1992	0	0	0	0	0	0	0	0	1674	1992	0	0	1992	1674	0	0	3666
BUS	26	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	26	10	0	0	10	26	0	0	36
LFW	89	0	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0	89	106	0	0	106	89	0	0	195
LKW	17	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	17	16	0	0	16	17	0	0	33
LZ	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	1	4	0	0	5
KFZ	1831	0	0	2149	0	0	0	0	0	0	0	0	1831	2149	0	0	2149	1831	0	0	3980
PKW+LFW	1763	0	0	2098	0	0	0	0	0	0	0	0	1763	2098	0	0	2098	1763	0	0	3861
LKW1	43	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	43	26	0	0	26	43	0	0	69
LKW2	25	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	0	25	25	0	0	50
FZ-ART	1-2	1-3	1-4	2-1	2-3	2-4	3-1	3-2	3-4	4-1	4-2	4-3	Zu. 1	Zu. 2	Zu. 3	Zu. 4	Ab. 1	Ab. 2	Ab. 3	Ab. 4	K-Sum

Summe Tagesverkehr (06:00 - 22:00 Uhr)

FZ-ART	1-2	1-3	1-4	2-1	2-3	2-4	3-1	3-2	3-4	4-1	4-2	4-3	Zu. 1	Zu. 2	Zu. 3	Zu. 4	Ab. 1	Ab. 2	Ab. 3	Ab. 4	K-Sum
RAD	337	0	0	341	0	0	0	0	0	0	0	0	337	341	0	0	341	337	0	0	678
KRAD	20	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	20	24	0	0	24	20	0	0	44
PKW	1635	0	0	1924	0	0	0	0	0	0	0	0	1635	1924	0	0	1924	1635	0	0	3559
BUS	26	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	26	10	0	0	10	26	0	0	36
LFW	88	0	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	88	105	0	0	105	88	0	0	193
LKW	16	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	0	0	16	16	0	0	32
LZ	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	1	4	0	0	5
KFZ	1789	0	0	2080	0	0	0	0	0	0	0	0	1789	2080	0	0	2080	1789	0	0	3869
PKW+LFW	1723	0	0	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	1723	2029	0	0	2029	1723	0	0	3752
LKW1	42	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	42	26	0	0	26	42	0	0	68
LKW2	24	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	24	25	0	0	25	24	0	0	49
FZ-ART	1-2	1-3	1-4	2-1	2-3	2-4	3-1	3-2	3-4	4-1	4-2	4-3	Zu. 1	Zu. 2	Zu. 3	Zu. 4	Ab. 1	Ab. 2	Ab. 3	Ab. 4	K-Sum

Stundenmittel Tagesverkehr (16h)

FZ-ART	1-2	1-3	1-4	2-1	2-3	2-4	3-1	3-2	3-4	4-1	4-2	4-3	Zu. 1	Zu. 2	Zu. 3	Zu. 4	Ab. 1	Ab. 2	Ab. 3	Ab. 4	K-Sum
KFZ	112	0	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	112	130	0	0	130	112	0	0	242
PKW+LFW	108	0	0	127	0	0	0	0	0	0	0	0	108	127	0	0	127	108	0	0	235
LKW1	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	2	3	0	0	5
LKW2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	4

	Zu/Ab 1	Zu/Ab 2	Zu/Ab 3	Zu/Ab 4
m _h (h)	242	242	0	0
p1.(%)	1,76%	1,76%	#DIV/0!	#DIV/0!
p2.(%)	1,27%	1,27%	#DIV/0!	#DIV/0!

Summe Nachtverkehr (22:00 - 06:00 Uhr)

FZ-ART	1-2	1-3	1-4	2-1	2-3	2-4	3-1	3-2	3-4	4-1	4-2	4-3	Zu. 1	Zu. 2	Zu. 3	Zu. 4	Ab. 1	Ab. 2	Ab. 3	Ab. 4	K-Sum
RAD	7	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	7	9	0	0	9	7	0	0	16
KRAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
PKW	39	0	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	39	68	0	0	68	39	0	0	107
BUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LFW	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	2
LKW	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
LZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KFZ	42	0	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	42	69	0	0	69	42	0	0	111
PKW+LFW	40	0	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	40	69	0	0	69	40	0	0	109
LKW1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
LKW2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
FZ-ART	1-2	1-3	1-4	2-1	2-3	2-4	3-1	3-2	3-4	4-1	4-2	4-3	Zu. 1	Zu. 2	Zu. 3	Zu. 4	Ab. 1	Ab. 2	Ab. 3	Ab. 4	K-Sum

Stundenmittel Nachtverkehr (8h)

FZ-ART	1-2	1-3	1-4	2-1	2-3	2-4	3-1	3-2	3-4	4-1	4-2	4-3	Zu. 1	Zu. 2	Zu. 3	Zu. 4	Ab. 1	Ab. 2	Ab. 3	Ab. 4	K-Sum
KFZ	5	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9	0	0	9	5	0	0	14
PKW+LFW	5	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9	0	0	9	5	0	0	14
LKW1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LKW2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LKW1 = LKW + BUS

LKW2 = KRAD + LZ

	Zu/Ab 1	Zu/Ab 2	Zu/Ab 3	Zu/Ab 4
m _h (h)	14	14	0	0
p1.(%)	0,90%	0,90%	#DIV/0!	#DIV/0!
p2.(%)	0,90%	0,90%	#DIV/0!	#DIV/0!



Stadt Weilheim

Zählstelle: Q_K4_O Hardtkapellenstraße (östlich Weidenstr)

1 - 2 = Fahrtrichtung Westen
2 - 1 = Fahrtrichtung Osten

Zähltag: Do., 14.10.2021

Zählzeit: 00:00 Uhr - 24:00 Uhr (24h)

Summe Zählzeit

FZ-ART	1-2	1-3	1-4	2-1	2-3	2-4	3-1	3-2	3-4	4-1	4-2	4-3	Zu. 1	Zu. 2	Zu. 3	Zu. 4	Ab. 1	Ab. 2	Ab. 3	Ab. 4	K-Sum
RAD	127	0	0	119	0	0	0	0	0	0	0	0	127	119	0	0	119	127	0	0	246
KRAD	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	1	4	0	0	5
PKW	374	0	0	409	0	0	0	0	0	0	0	0	374	409	0	0	409	374	0	0	783
BUS	5	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	5	22	0	0	22	5	0	0	27
LFW	24	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	24	29	0	0	29	24	0	0	53
LKW	8	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	8	4	0	0	4	8	0	0	12
LZ	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	4
KFZ	417	0	0	467	0	0	0	0	0	0	0	0	417	467	0	0	467	417	0	0	884
SV	15	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	15	28	0	0	28	15	0	0	43
PV	383	0	0	432	0	0	0	0	0	0	0	0	383	432	0	0	432	383	0	0	815
GV	34	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	34	35	0	0	35	34	0	0	69
FZ-ART	1-2	1-3	1-4	2-1	2-3	2-4	3-1	3-2	3-4	4-1	4-2	4-3	Zu. 1	Zu. 2	Zu. 3	Zu. 4	Ab. 1	Ab. 2	Ab. 3	Ab. 4	K-Sum

Zeitintervall 06:00 Uhr - 22:00 Uhr

FZ-ART	1-2	1-3	1-4	2-1	2-3	2-4	3-1	3-2	3-4	4-1	4-2	4-3	Zu. 1	Zu. 2	Zu. 3	Zu. 4	Ab. 1	Ab. 2	Ab. 3	Ab. 4	K-Sum
RAD	124	0	0	113	0	0	0	0	0	0	0	0	124	113	0	0	113	124	0	0	237
KRAD	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2
PKW	365	0	0	402	0	0	0	0	0	0	0	0	365	402	0	0	402	365	0	0	767
BUS	5	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	5	22	0	0	22	5	0	0	27
LFW	23	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	23	29	0	0	29	23	0	0	52
LKW	8	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	8	4	0	0	4	8	0	0	12
LZ	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	4
KFZ	405	0	0	459	0	0	0	0	0	0	0	0	405	459	0	0	459	405	0	0	864
SV	15	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	15	28	0	0	28	15	0	0	43
PV	372	0	0	424	0	0	0	0	0	0	0	0	372	424	0	0	424	372	0	0	796
GV	33	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	33	35	0	0	35	33	0	0	68
FZ-ART	1-2	1-3	1-4	2-1	2-3	2-4	3-1	3-2	3-4	4-1	4-2	4-3	Zu. 1	Zu. 2	Zu. 3	Zu. 4	Ab. 1	Ab. 2	Ab. 3	Ab. 4	K-Sum

gemeinsame Spitzenstunde morgens/ vormittags 07:15 Uhr - 08:15 Uhr

FZ-ART	1-2	1-3	1-4	2-1	2-3	2-4	3-1	3-2	3-4	4-1	4-2	4-3	Zu. 1	Zu. 2	Zu. 3	Zu. 4	Ab. 1	Ab. 2	Ab. 3	Ab. 4	K-Sum
RAD	18	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	18	6	0	0	6	18	0	0	24
KRAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PKW	36	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	36	32	0	0	32	36	0	0	68
BUS	2	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	0	5	2	0	0	7
LFW	5	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	0	0	4	5	0	0	9
LKW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LZ	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	2	0	0	3
KFZ	45	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	45	42	0	0	42	45	0	0	87
SV	4	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	0	0	6	4	0	0	10
PV	38	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	38	37	0	0	37	38	0	0	75
GV	7	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	7	5	0	0	5	7	0	0	12
FZ-ART	1-2	1-3	1-4	2-1	2-3	2-4	3-1	3-2	3-4	4-1	4-2	4-3	Zu. 1	Zu. 2	Zu. 3	Zu. 4	Ab. 1	Ab. 2	Ab. 3	Ab. 4	K-Sum

gemeinsame Spitzenstunde nachmittags 16:15 Uhr - 17:15 Uhr

FZ-ART	1-2	1-3	1-4	2-1	2-3	2-4	3-1	3-2	3-4	4-1	4-2	4-3	Zu. 1	Zu. 2	Zu. 3	Zu. 4	Ab. 1	Ab. 2	Ab. 3	Ab. 4	K-Sum
RAD	20	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	20	10	0	0	10	20	0	0	30
KRAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PKW	25	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	25	42	0	0	42	25	0	0	67
BUS	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	2
LFW	5	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	0	0	3	5	0	0	8
LKW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KFZ	31	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	31	46	0	0	46	31	0	0	77
SV	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	2
PV	26	0	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	26	43	0	0	43	26	0	0	69
GV	5	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	0	0	3	5	0	0	8
FZ-ART	1-2	1-3	1-4	2-1	2-3	2-4	3-1	3-2	3-4	4-1	4-2	4-3	Zu. 1	Zu. 2	Zu. 3	Zu. 4	Ab. 1	Ab. 2	Ab. 3	Ab. 4	K-Sum

Erläuterungen:

RAD = Fahrrad

KRAD = Kraftrad

PKW = Personenkraftwagen

BUS = Linien-/ Reisebus (mehr als 9 Insassen)

LFW = Lieferwagen

LKW = Lastkraftwagen (> 2.8t)

LZ = Lastzug / Sonderfahrzeuge

KFZ = Kraftfahrzeuge (KRAD+PKW+BUS+LFW+LKW+LZ)

SV = Schwerverkehr (BUS+LKW+LZ)

PV = Personenverkehr (KRAD+PKW+BUS)

GV = Güterverkehr (LFW+LKW+LZ)



Stadt Weilheim

Zählstelle: Q_K4_O Hardtkapellenstraße (östlich Weidenstr)

1 - 2 = Fahrtrichtung Westen

2 - 1 = Fahrtrichtung Osten

0

Tages- / Nachtanteile

Zähltag: Do., 14.10.2021

Zählzeit: 00:00 Uhr - 24:00 Uhr (24h)

Summe Zählzeit

FZ-ART	1-2	1-3	1-4	2-1	2-3	2-4	3-1	3-2	3-4	4-1	4-2	4-3	Zu. 1	Zu. 2	Zu. 3	Zu. 4	Ab. 1	Ab. 2	Ab. 3	Ab. 4	K-Sum
RAD	127	0	0	119	0	0	0	0	0	0	0	0	127	119	0	0	119	127	0	0	246
KRAD	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	1	4	0	0	5
PKW	374	0	0	409	0	0	0	0	0	0	0	0	374	409	0	0	409	374	0	0	783
BUS	5	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	5	22	0	0	22	5	0	0	27
LFW	24	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	24	29	0	0	29	24	0	0	53
LKW	8	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	8	4	0	0	4	8	0	0	12
LZ	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	4
KFZ	417	0	0	467	0	0	0	0	0	0	0	0	417	467	0	0	467	417	0	0	884
PKW+LFW	398	0	0	438	0	0	0	0	0	0	0	0	398	438	0	0	438	398	0	0	836
LKW1	13	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	13	26	0	0	26	13	0	0	39
LKW2	6	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	0	0	3	6	0	0	9
FZ-ART	1-2	1-3	1-4	2-1	2-3	2-4	3-1	3-2	3-4	4-1	4-2	4-3	Zu. 1	Zu. 2	Zu. 3	Zu. 4	Ab. 1	Ab. 2	Ab. 3	Ab. 4	K-Sum

Summe Tagesverkehr (06:00 - 22:00 Uhr)

FZ-ART	1-2	1-3	1-4	2-1	2-3	2-4	3-1	3-2	3-4	4-1	4-2	4-3	Zu. 1	Zu. 2	Zu. 3	Zu. 4	Ab. 1	Ab. 2	Ab. 3	Ab. 4	K-Sum
RAD	124	0	0	113	0	0	0	0	0	0	0	0	124	113	0	0	113	124	0	0	237
KRAD	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2
PKW	365	0	0	402	0	0	0	0	0	0	0	0	365	402	0	0	402	365	0	0	767
BUS	5	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	5	22	0	0	22	5	0	0	27
LFW	23	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	23	29	0	0	29	23	0	0	52
LKW	8	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	8	4	0	0	4	8	0	0	12
LZ	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	4
KFZ	405	0	0	459	0	0	0	0	0	0	0	0	405	459	0	0	459	405	0	0	864
PKW+LFW	388	0	0	431	0	0	0	0	0	0	0	0	388	431	0	0	431	388	0	0	819
LKW1	13	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	13	26	0	0	26	13	0	0	39
LKW2	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	2	4	0	0	6
FZ-ART	1-2	1-3	1-4	2-1	2-3	2-4	3-1	3-2	3-4	4-1	4-2	4-3	Zu. 1	Zu. 2	Zu. 3	Zu. 4	Ab. 1	Ab. 2	Ab. 3	Ab. 4	K-Sum

Stundenmittel Tagesverkehr (16h)

FZ-ART	1-2	1-3	1-4	2-1	2-3	2-4	3-1	3-2	3-4	4-1	4-2	4-3	Zu. 1	Zu. 2	Zu. 3	Zu. 4	Ab. 1	Ab. 2	Ab. 3	Ab. 4	K-Sum
KFZ	25	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	25	29	0	0	29	25	0	0	54
PKW+LFW	24	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	24	27	0	0	27	24	0	0	51
LKW1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	2	1	0	0	3
LKW2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Zu/Ab 1	Zu/Ab 2	Zu/Ab 3	Zu/Ab 4
m _h (h)	54	54	0	0
p ₁ (%)	4,51%	4,51%	#DIV/0!	#DIV/0!
p ₂ (%)	0,69%	0,69%	#DIV/0!	#DIV/0!

Summe Nachtverkehr (22:00 - 06:00 Uhr)

FZ-ART	1-2	1-3	1-4	2-1	2-3	2-4	3-1	3-2	3-4	4-1	4-2	4-3	Zu. 1	Zu. 2	Zu. 3	Zu. 4	Ab. 1	Ab. 2	Ab. 3	Ab. 4	K-Sum
RAD	3	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	0	0	6	3	0	0	9
KRAD	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	2	0	0	3
PKW	9	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	9	7	0	0	7	9	0	0	16
BUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LFW	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
LKW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KFZ	12	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	12	8	0	0	8	12	0	0	20
PKW+LFW	10	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	10	7	0	0	7	10	0	0	17
LKW1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LKW2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	2	0	0	3
FZ-ART	1-2	1-3	1-4	2-1	2-3	2-4	3-1	3-2	3-4	4-1	4-2	4-3	Zu. 1	Zu. 2	Zu. 3	Zu. 4	Ab. 1	Ab. 2	Ab. 3	Ab. 4	K-Sum

Stundenmittel Nachtverkehr (8h)

FZ-ART	1-2	1-3	1-4	2-1	2-3	2-4	3-1	3-2	3-4	4-1	4-2	4-3	Zu. 1	Zu. 2	Zu. 3	Zu. 4	Ab. 1	Ab. 2	Ab. 3	Ab. 4	K-Sum
KFZ	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	2	0	0	3
PKW+LFW	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	2
LKW1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LKW2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LKW1 = LKW + BUS

LKW2 = KRAD + LZ

	Zu/Ab 1	Zu/Ab 2	Zu/Ab 3	Zu/Ab 4
m _h (h)	3	3	0	0
p ₁ (%)	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
p ₂ (%)	15,00%	15,00%	#DIV/0!	#DIV/0!

Beschreibung der Verkehrsstufen des Verkehrs (QSV)

Qualitätsstufe A:

Die Mehrzahl der Verkehrsteilnehmer kann nahezu ungehindert den Knotenpunkt passieren.

Die Wartezeiten sind gering.

Qualitätsstufe B:

Die Fahrmöglichkeiten der wartepflichtigen Kraftfahrzeugströme werden vom bevorrechtigten Verkehr beeinflusst.

Die dabei entstehenden Wartezeiten sind gering.

Qualitätsstufe C:

Die Fahrzeugführer in den Nebenströmen müssen auf eine merkbare Anzahl von bevorrechtigten Verkehrsteilnehmern achten.

Die Wartezeiten sind spürbar.

Qualitätsstufe D:

Die Mehrzahl der Fahrzeugführer muss Haltevorgänge, verbunden mit deutlichen Zeitverlusten, hinnehmen. Für einzelne Fahrzeuge können die Wartezeiten hohe Werte annehmen. Auch wenn sich vorübergehend ein merklicher Stau in einem Nebenstrom ergeben hat, bildet sich dieser wieder zurück.

Der Verkehrszustand ist noch stabil.

Qualitätsstufe E:

Es bilden sich Staus, die sich bei der vorhandenen Belastung nicht mehr abbauen. Die Wartezeiten nehmen sehr große und dabei stark streuende Werte an. Geringfügige Verschlechterungen der Einflussgrößen können zum Verkehrszusammenbruch führen.

Die Kapazität wird erreicht.

Bei Wartezeiten über 80 sec ist eine ausreichende Leistungsfähigkeit nicht mehr gewährleistet.

Qualitätsstufe F:

Die Anzahl der Fahrzeuge, die in einem Verkehrsstrom dem Knotenpunkt je Zeiteinheit zufließen, ist über ein längeres Zeitintervall größer als die Kapazität für diesen Verkehrsstrom. Es bilden sich lange, ständig wachsende Schlangen mit besonders hohen Wartezeiten. Diese Situation löst sich erst nach einer deutlichen Abnahme der Verkehrsstärken im zufließenden Verkehr wieder auf.

Der Knotenpunkt ist überlastet.

Quelle: Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen (HBS), Heft 299

Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V., Köln • Ausgabe 2005